

見積システム - QA #34

明細CADマスターの新部位コードについて

2015/06/18 08:16 - 堀 寛

ステータス:	終了	開始日:	2015/06/18
優先度:	高め	期日:	
担当者:	堀 寛	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
私が、よく理解していなかったようなのですが、新部位コードが必要なのは、CAD読込時で、しかも仕様書で書かれている「AB、AT、BE1、CHVH、FO、HF、HH、KM、MHRH、MM1、MP、MU、ND、OB、PK1、SJ」だけですか？			

履歴

#1 - 2015/06/18 08:57 - 堀 寛

- ファイル 明細CADマスター_20150521.xls を追加

質問内容に追加です。
添付ファイルのAA列「CAD読込で必要な部位」は、「AB、AT、BE1、CHVH、FO、HF、HH、KM、MHRH、MM1、MP、MU、ND、OB、PK1、SJ」の内容をセットしました。（納品のみなのでコードは違いますが）
これだけで合っているということでしょうか？

#2 - 2015/06/18 09:01 - 堀 寛

何度も申し訳ありません。
Y列とZ列の部位コードは必要なのでしょうか？

#3 - 2015/06/18 10:12 - 姜 玉華

- 担当者を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

「CAD読込で必要な部位」は、「AB、AT、BE1、CHVH、FO、HF、HH、KM、MHRH、MM1、MP、MU、ND、OB、PK1、SJ」のみです。納品のみではないです。納品のみではないです。つまり、「AB、AT、BE1、CHVH、FO、HF、HH、KM、MHRH、MM1、MP、MU、ND、OB、PK1、SJ」をAA列にセットすることです。

Y列とZ列は、要らないと思っています。、「AB、AT、BE1、CHVH、FO、HF、HH、KM、MHRH、MM1、MP、MU、ND、OB、PK1、SJ」以外の新部位コードは、ソース上に直接書く予定です。

#4 - 2015/06/18 10:42 - 堀 寛

- 担当者を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

CAD読込の仕様書を確認しました。
納品のみは読み込まないということですが、
つまり、例えば、
「新：AB」の場合は、「旧：WD」なので、
C列が「WD」のコードで、「登り梁」の項目を「AB」にしなければいけないということでしょうか？

#5 - 2015/06/18 10:50 - 姜 玉華

- 担当者を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

上記の理解は、正しいですが、旧部位コード(WD)は、C列ではありません。C列の部位コードは、MTUの部位コードと違うと思っています。

#6 - 2015/06/18 11:04 - 堀 寛

既存では、部位コードについては、C列で判断していますか？

もしC列と樹種などで、取得していたのなら、

例えば 旧：AB → 新：AB にすればよいのでしょうか（結局は同じですが）

#7 - 2015/06/18 11:04 - 堀 寛

- 担当者を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

担当を変更しませんでした。

#8 - 2015/06/18 11:11 - 姜 玉華

- 担当者を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

いいえ、既存は、WDという部位コードの判断は、C列を使っていなかったです。

既存の判断方法としては、下記の通りです。

- 1、HGDファイルに部位コードがWDであるかを判断します。
- 2、WDなら、HGDの厚さ、長さ、幅と明細CADマスタの厚さ、長さ、幅などを一致するか比較します。
- 3、一致なら、HGDから数量を拾って、明細シートにセットします。

#9 - 2015/06/18 11:27 - 堀 寛

- 担当者を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

つまり、ユーザーしか判断できないということですか？

#10 - 2015/06/18 11:30 - 姜 玉華

その通りです。

#11 - 2015/06/18 11:34 - 堀 寛

明確にしておきたいのですが、

既存は、明細CADマスターの、

CAD幅

CAD厚み

CAD材長

が合致するものを引き当てていますか？

CAD材種コード

CAD等級コード

は関係ありませんか？

#12 - 2015/06/18 11:45 - 姜 玉華
- 担当者 を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

材種コード、等級コード、厚み、幅、材長です。

#13 - 2015/06/18 16:29 - 堀 寛
- ファイル 明細CADマスター_20150521.xls を追加
- 担当者 を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

了解しました。
ユーザーと作成しました。
これで問題ないか、確認お願いします。
Y列です。

#14 - 2015/06/19 13:44 - 姜 玉華
- 担当者 を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

必要な部位コードが全部入っているため、問題がないと思っています。

#15 - 2015/06/19 13:47 - 堀 寛
- ステータス を 新規 から 終了 に変更

ありがとうございます。
完了とします。

ファイル			
明細CADマスター_20150521.xls	753.5 KB	2015/06/17	堀 寛
明細CADマスター_20150521.xls	758.5 KB	2015/06/18	堀 寛